TEKSİN

ECO

2.500 - 3.000 - 3.750 - 5.000 LT. TAMBUR KAPAK & MENTEŞELİ KAPAK YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ
2.500 - 3.000 - 3.750 - 5.000 LT. OVERGROUND WASTE CONTAINER WITH DRUM LID & HINGED LID

NEW DESIGN 2026




TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES


TS EN 13071 TS EN ISO 1461






TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	2.500 LT.
AĞIRLIK	270 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	625 x 350 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	500 x 350 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	2.500 LT.
WEIGHT	270 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	625 x 350 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	500 x 350 mm.




TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	3.000 LT.
AĞIRLIK	300 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	825 x 350 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	700 x 350 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	3.000 LT.
WEIGHT	300 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	825 x 350 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	700 x 350 mm.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	3.750 LT.
AĞIRLIK	340 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	1125 x 350 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	1000 x 350 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	3.750 LT.
WEIGHT	340 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	1125 x 350 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	1000 x 350 mm.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	5.000 LT.
AĞIRLIK	365 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	1325 x 350 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	1200 x 350 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	5.000 LT.
WEIGHT	365 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	1325 x 350 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	1200 x 350 mm.

ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

2.500 - 3.000 - 3.750 - 5.000 LT. TAMBUR KAPAK & MENTEŞELİ KAPAK YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ
2.500 - 3.000 - 3.750 - 5.000 LT. OVERGROUND WASTE CONTAINER WITH DRUM LID & HINGED LID










TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES


TS EN 13071 TS EN ISO 1461






TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	2.500 LT.
AĞIRLIK	300 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	600 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	600 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	2.500 LT.
WEIGHT	300 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	600 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	600 x 380 mm.




TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	3.000 LT.
AĞIRLIK	350 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	800 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	800 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	3.000 LT.
WEIGHT	350 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	800 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	800 x 380 mm.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	3.750 LT.
AĞIRLIK	400 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	1100 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	1100 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	3.750 LT.
WEIGHT	400 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	1100 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	1100 x 380 mm.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	5.000 LT.
AĞIRLIK	450 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ (TAMBUR KAPAK)	1300 x 400 mm.
ATIK ÖLÇÜSÜ (MENTEŞELİ KAPAK)	1300 x 380 mm.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	5.000 LT.
WEIGHT	450 KG.
WASTE MEASURE (DRUM LID)	1300 x 400 mm.
WASTE MEASURE (HINGED LID)	1300 x 380 mm.

ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Web : www.teksin.com.tr
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASI
RECYCLE BANK














TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES




TEKNİK ÖZELLİKLER	
MODEL	: 4 KAPAKLI.
AĞIRLIK	: 35 KG.

GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASININ İÇİ,DIŞI,KOVALARI VE KAPAĞI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
MODEL	: WITH 4 LID
WEIGHT	: 35 KG.

THE RECYCLE BANK INSIDE,OUTSIDE,BUCKETS AND LID PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
MODEL	: 2 KAPAKLI.
AĞIRLIK	: 20 KG.

GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASININ İÇİ,DIŞI,KOVALARI VE KAPAĞI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
MODEL	: WITH 2 LID
WEIGHT	: 20 KG.

THE RECYCLE BANK INSIDE,OUTSIDE,BUCKETS AND LID PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

ATIK GETİRME MERKEZİ
WASTE COLLECTION CENTER








TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES







TEKNİK ÖZELLİKLER	
MODEL	: 7 BÖLMELİ.
GÖVDE GALVANİZLİ SACDAN, YEŞİL AKRİLİK BOYALI, PLASTİK İÇ KONTEYNERLİ, ELEKTRONİK KAYAN YAZI VE LED SİSTEMLİ.	

TECHNICAL FEATURES	
MODEL	: 7 COMPARTMENT
GALVANIZED SHEET BODY, GREEN ACRYLIC PAINTED, WITH PLASTIC INNER CONTAINERS, ELECTRONIC SLIDING TEXT AND WITH LED SYSTEM.	



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

400 - 770 LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ
400 - 770 LT. HOT DIP GALVANIZED WASTE CONTAINER















TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES







TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	400 LT.
AĞIRLIK	70 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	400 LT.
WEIGHT	70 KG.

TS EN 840-2 TS EN ISO 1461 TS EN 12532







TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	770 LT.
AĞIRLIK	100 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	770 LT.
WEIGHT	100 KG.

TS EN 840-2 TS EN ISO 1461 TS EN 12532





TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	770 LT.
AĞIRLIK	125 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	770 LT.
WEIGHT	125 KG.

TS EN 840-3 TS EN ISO 1461 TS EN 12532



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

1.100 LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ
1.100 LT. HOT DIP GALVANIZED WASTE CONTAINER















TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES







TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	1.100 LT.
AĞIRLIK	140 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	1.100 LT.
WEIGHT	140 KG.

TS EN 840-3 TS EN ISO 1461 TS EN 12532







TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	1.000 LT.
AĞIRLIK	125 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	1.000 LT.
WEIGHT	125 KG.

TS EN 840-3 TS EN ISO 1461 TS EN 12532





TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	1.100 LT.
AĞIRLIK	105 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	1.100 LT.
WEIGHT	105 KG.

TS EN 840-3 TS EN ISO 1461 TS EN 12532



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY


METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA


Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

TAM YERALTI ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ
FULL UNDERGROUND WASTE CONTAINER SYSTEM










TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES




TEKNİK ÖZELLİKLER	
BETON ÖLÇÜSÜ	: 2060 x 2060 x 1830 mm.
HACİM	: 3.500 LT.
AĞIRLIK	: 675 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ	: 550 x 500 mm.
TOPLAM AĞIRLIK	: 5200 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
CONCRETE MEASURE	: 2060 x 2060 x 1830 mm.
VOLUME	: 3.500 LT.
WEIGHT	: 675 KG.
WASTE MEASURE	: 550 x 500 mm.
TOTAL WEIGHT	: 5200 KG.

CONTAINER'S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.

TS EN 13071 TS EN ISO 1461



TEKNİK ÖZELLİKLER	
BETON ÖLÇÜSÜ	: 2060 x 2060 x 2520 mm.
HACİM	: 5.000 LT.
AĞIRLIK	: 750 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ	: 550 x 500 mm.
TOPLAM AĞIRLIK	: 6650 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
CONCRETE MEASURE	: 2060 x 2060 x 2520 mm.
VOLUME	: 5.000 LT.
WEIGHT	: 750 KG.
WASTE MEASURE	: 550 x 500 mm.
TOTAL WEIGHT	: 6650 KG.

CONTAINER'S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA


Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ
UNDERGROUND WASTE CONTAINER SYSTEM WITH JACK










TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES




TEKNİK ÖZELLİKLER	
BETON ÖLÇÜSÜ	: 1720 x 2520 x 1900 mm.
HACİM	: 2.000 LT.
AĞIRLIK	: 1000 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ	: 620 x 570 mm.
TOPLAM AĞIRLIK	: 5300 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
CONCRETE MEASURE	: 1720 x 2520 x 1900 mm.
VOLUME	: 2.000 LT.
WEIGHT	: 1000 KG.
WASTE MEASURE	: 620 x 570 mm.
TOTAL WEIGHT	: 5300 KG.

CONTAINER'S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.

TS EN 13071 TS EN ISO 1461



TEKNİK ÖZELLİKLER	
BETON ÖLÇÜSÜ	: 1720 x 2520 x 1900 mm.
HACİM	: 2.000 LT.
AĞIRLIK	: 950 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ	: 550 x 500 mm.
TOPLAM AĞIRLIK	: 5250 KG.

KONTEYNERİN BACALARI AISI 304 KALİTE KROM NİKEL SACTAN İMAL EDİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
CONCRETE MEASURE	: 1720 x 2520 x 1900 mm.
VOLUME	: 2.000 LT.
WEIGHT	: 950 KG.
WASTE MEASURE	: 550 x 500 mm.
TOTAL WEIGHT	: 5250 KG.

CONTAINER'S CHIMNEYS ARE PRODUCTED AISI 304 QUALITY CHROME NICKEL STEEL.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

YARI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ
SEMI - UNDERGROUND WASTE CONTAINER










TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES




TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	: 3.000 LT.
AĞIRLIK	: 260 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ	: 510 x 460 mm.

YARI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	: 3.000 LT.
WEIGHT	: 260 KG.
WASTE MEASURE	: 510 x 460 mm.

THE SEMI-UNDERGROUND WASTE CONTAINER IS MADE OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE MATERIAL.

TS EN 13071 TS EN ISO 1461



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	: 5.000 LT.
AĞIRLIK	: 335 KG.
ATIK ÖLÇÜSÜ	: 610 x 560 mm.

YARI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	: 5.000 LT.
WEIGHT	: 335 KG.
WASTE MEASURE	: 610 x 560 mm.

THE SEMI-UNDERGROUND WASTE CONTAINER IS MADE OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE MATERIAL.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO


200 LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ - PASLANMAZ ÇELİK ÇÖP KUTUSU - PARK TİPİ ÇÖP KOVASI
200 LT. HOT DIP GALVANIZED WASTE CONTAINER - STAINLESS STEEL DUSTBIN - PARK TYPE DUSTBIN



TEKSİN

ECO


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	: 200 LT.
AĞIRLIK	: 35 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	: 200 LT.
WEIGHT	: 35 KG.

TS EN ISO 1461 TS EN 12532




TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	: 50 LT.
AĞIRLIK	: 14 KG.

ÇÖP KUTUSUNUN GÖVDE, AYAK VE KOVASI 304 KALİTE KROM-NİKEL SACDAN İMAL EDİLMİŞ VE BİRLEŞTİRMELER KROM-NİKEL KAYNAKLA YAPILMIŞTIR.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	: 50 LT.
WEIGHT	: 14 KG.

THE BODY, LEGS AND BIN OF THE DUSTBIN ARE MADE OF 304 QUALITY CHROME-NICKEL STEEL AND JOINTS ARE MADE WITH CHROME-NICKEL WELDING.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	: 30 LT.
AĞIRLIK	: 11 KG.

ÇÖP KOVASI POLYESTER KATKILI ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANIP, FIRINLANMIŞTIR.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	: 30 LT.
WEIGHT	: 11 KG.

DUSTBINS ARE PAINTED WITH ELECTROSTATIC POLYESTER BLENDED PAINT AND ARE BAKED.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO


AYAKLI ÇÖP KOVASI



TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER



1- Kova 0.80 mm. DKP sacdan imal edilmiştir.
2- Kova çapı 280.00 mm. ve yüksekliği 490.00 mm.'dir.
3- Kova üst kısmında delikli sigara küllüğü, zincirli ve kulplu olarak imal edilmiş olup, altında küllük haznesi mevcuttur.
4- Kovanın her iki tarafında atık penceresi mevcuttur.
5- Kovanın üzerinde yer alan şapka 0.80 mm. DKP sacdan, yağmurdan korunaklı ve sıvama şeklinde imal edilerek, ayaklara çalınmayı önlemek amacı ile kaynak ile monte edilmiştir.
6- Ayaklar 48.00 x 1.50 mm. siyah borudan imal edilip, yarım ay şeklinde bükülmüştür.
7- Ayak yükseklik ölçüsü 1.150.00 mm., iki ayak arası içten içe ölçüsü 350.00 mm., iki ayak arası dıştan dışa ölçüsü 440.00 mm., ayak kıvrım yarı çapı 250.00 mm'dir.
8- Ayaklara yere dört noktadan monte edilecek şekilde, 75.00 mm. çapında ve 2.00 mm. kalınlığında delikli yuvarlak flanş kaynatılmıştır.
9- Ayaklı çöp kovası komple polyester katkılı elektro-statik fırın boya ile istenen renge boyanacaktır. .
10- Ön ve arka atık penceresi altına kurum ismi veya logosu sticker olarak uygulanacaktır.
11- Her bir çöp kovası bağlantısı için 4 adet çelik dübel mevcuttur.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

2.400 LT. YANDAN YÜKLEMELİ METAL ÇÖP KONTEYNERİ
2.400 LT. SIDE LOADING METAL WASTE CONTAINER








TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



1- Konteyner kapak dahil hacmi 2.400 litredir.
Litre toleransı ± %5 litre olup, ekteki teknik resim ölçülerine göre imal edilmiştir.

2- Gövde 1.50 mm. galvanizli sacdan imal edilmiştir.

3- Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılmış ve gövde su sızdırmaz şekilde imal edilmiştir.

4- Araç üzerindeki kaldırma aparatına uygun kaldırma kolları 4.00 mm şase üzerine kaynatılmıştır.

5- Kapak 0.80 mm. galvanizli sacdan imal edilmiş olup, kapak içerisine takviye profili kaynatılmıştır.

6- Kapak üzerinde açma kulpu ve ağzında lastik fitil mevcuttur.

7- Kapak otomatik açılır sisteme uygun şekilde yaylı hareketlidir.

8- Gövde ağzı 25.00 x 50.00 mm. profil ile çevrilmiştir.

9- Gövde ve yan saclar üzerinde mukavemet arttırmak için, preste yeterli sayıda form verilmiştir.

10- Taşıyıcı 4 adet makaralı teker mevcuttur.

11- Konteynerin tüm imalat işlemi bittikten sonra, içi ve dışı komple elektro-statik fırın boya ile boyanmıştır.



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr

TEKSİN

ECO

1.700 LT. PLASTİK KAPAKLI ÇÖP KONTEYNERİ
1.700 LT. WASTE CONTAINER WITH PLASTIC LID








TEKSİN

ECO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



TEKNİK ÖZELLİKLER	
HACİM	1.700 LT.
AĞIRLIK	140 KG.

TECHNICAL FEATURES	
VOLUME	1.700 LT.
WEIGHT	140 KG.

TSE TS EN 840-3 · TSE TS EN ISO 1461 · TSE TS EN 12532



ENDÜSTRİYEL TECHNICAL AGENCY

METAL - YERALTI ve YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERLERİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA

Adres : Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:14 Posta Kodu: 42160 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 444 66 42 • +90 332 271 32 40 - 41 • Fax : +90 332 271 32 42
Web : www.teksin.com.tr
E-Mail : teksin@teksin.com.tr